



REJUNTELHA

1. DESCRIÇÃO

Rejuntamento de telhas a cumeeiras, dando um acabamento de qualidade na coloração da peça.

2. INDICADO PARA

- Rejuntar e assentar cumeeiras de cerâmica e concreto.

3. INSTRUÇÕES DE USO

3.1 PREPARO DA BASE

- As telhas e cumeeiras devem estar limpas.

3.2 APLICAÇÃO

- Misturar 4 partes de Rejuntelha Siláqua para 1 de água,
- Deixar descansar por 15 minutos e mexa novamente,
- A massa deve ficar firme, ao ponto de não escorregar da espátula de pedreiro,
- Em massa mole, não adicionar areia ou cal, apenas Rejuntelha Siláqua.
- O acabamento deve ser feito com espátula, em um só passe.
- Limpar o excesso de Rejuntelha Siláqua com pano úmido sem tocar no produto aplicado.
- Caminhar sobre o telhado somente 48 horas após a aplicação do Rejuntelha Siláqua.

4. PRECAUÇÕES

- Não preparar produto para mais de uma hora de trabalho.
- É necessário umedecer a parte inferior das cumeeiras.
- O recipiente onde será preparado o Rejuntelha Siláqua deve ser protegido do sol.
- As telhas devem ser apoiadas 100%, evitando o movimento ao caminhar.



5. VALIDADE E ARMAZENAMENTO

- 12 meses após a data de fabricação.
- Manter em local seco e ventilado.

6. MANUSEIO E SEGURANÇA

- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como: luvas de borracha, óculos de segurança e roupas de proteção.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão neutro. Caso o problema persista, procurar auxílio médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.