# FICHA TÉCNICA

# **VEDAMASSA**



# 1. DESCRIÇÃO

É um aditivo que tem a capacidade de impermeabilização de argamassas e concretos por hidrofugação do sistema capilar.

#### 2. INDICADO PARA

- Revestimentos impermeáveis em reservatórios e canalizações de água ou de soluções aguosas não agressivas.
- Revestimentos externos.
- Revestimentos impermeáveis em pisos e paredes em contato coma umidade do solo.
- Assentamento de tijolos nos alicerces.
- Concreto impermeável.

## 3. INSTRUÇÕES DE USO

#### 3.1 PREPARO DO PRODUTO

O Veda Massa é sempre dissolvido na água de amassamento e, assim, distribuído uniformemente na massa, na proporção de dois litros de Vedamassa Siláqua para cada saco de cimento usado na argamassa de reboco.

#### 3.2 APLICAÇÃO

- As estruturas a serem impermeabilizadas com argamassa rígida devem estar suficientemente dimensionadas e sem trincas.
- As superfícies a serem revestidas devem estar ásperas (chapisco) e isentas de partículas soltas.
- Arredondar os cantos, formando meia-cana.
- Usar sempre cimento e cal novos. A areia deve ser lavada, limpa, isenta de impurezas orgânicas e peneirada.



#### 4. VALIDADE E ARMAZENAMENTO

- 24 meses a partir da data de fabricação.
- Manter em local seco e arejado.

# 5. PRECAUÇÕES

- A Impermeabilização devem ser protegidas dos raios solares e do tráfego de pessoas e veículos durante 7 dias.

### 6. MANUSEIO E SEGURANÇA

- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como: luvas de borracha, óculos de segurança e roupas de proteção.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão neutro. Caso o problema persista, procurar auxílio médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.